



## Covid-19: Übersicht über die Testtypen

	<b>PCR-Test Nasen-Rachen-Raum oder Speichel</b>	<b>Gepoolter Speichel- PCR-Test</b> (gemischte Proben)	<b>Antigen-Schnelltest Nasen-Rachen-Raum</b>	<b>Antigen-Schnelltest Nase</b>	<b>Selbsttest Nase</b>
<i>Analyseort</i>	Labor	Labor	Vor Ort (z.B. Apotheke)	Vor Ort (z.B. Apotheke)	Überall möglich
<i>Probeentnahme durch</i>	Spezifisch geschulte Person	Alle	Spezifisch geschulte Person	Spezifisch geschulte Person	Alle
<i>Validierte Tests bereits vorhanden</i>	Ja	Ja	Ja	Ja (bisher 1 Test validiert)	Ja
<i>Verlässlichkeit</i>	Sehr hoch	Hoch	Hoch	Bei Symptomen gut; Ohne Symptome voraussichtlich niedriger	Bei Symptomen gut; Ohne Symptome voraussichtlich niedriger
<i>Geeignetes Einsatzgebiet Testanlass</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Personen mit Symptomen</li> <li>– Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fall</li> <li>– Bestätigungsdiagnostik bei Personen mit positivem Schnell- oder Selbsttest</li> </ul>	Repetitive Tests z.B. in: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unternehmen</li> <li>– Schulen</li> <li>– Belegschaft Altersheim</li> <li>– Sportverein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Personen mit Symptomen</li> <li>– Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fall</li> <li>– Repetitive Tests</li> <li>– Im Umfeld besonders gefährdeter Personen (z.B. Altersheimbesucher)</li> <li>– Testung auf Wunsch z.B. in Apotheken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Testung auf Wunsch z.B. in Apotheken</li> <li>– Repetitive Tests möglich, falls ausreichend gute Tests auf dem Markt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Testung auf Wunsch, z.B. zu Hause</li> </ul>
<i>Vorgehen bei positivem Test</i>	Isolation	PCR-Test zur Bestätigung; Isolation	PCR-Test zur Bestätigung, ausser bei Symptomen oder Kontakt zu COVID-19-Fall; Isolation	PCR-Test zur Bestätigung; Isolation	PCR-Test zur Bestätigung; Isolation
<i>Kostenübernahme</i>	Bund (ausschliesslich gemäss Einsatzgebiet s.o.)	Bund	Bund	Bund	Bund